

Dimo Maint

DimoMaint Days Guadeloupe

18 novembre 2026

SINERGIS
SOLUTIONS DE GESTION

Douala 23 juin

Angers 24 juin

Leeds 6 mai

Paris 30 septembre

Lyon 22 avril

Dublin 13 octobre

DimoMaint Days

Kuala Lumpur 16 avril

Abidjan 22 octobre

Bordeaux 4 novembre

Namur 26 mars

Guadeloupe 18 novembre

Nouméa 12 mars

Martinique 25 novembre

Johor 2 décembre



Dimo Maint

SINERGIS
SOLUTIONS DE GESTION

SINERGIS IT



QUI SOMMES NOUS ?

Qui sommes nous ?

Sinergis :

- Un effectif global de **80 personnes (40 dans les DOMs)**
- Equipe France: SINERGIS IT
- Equipe DOM: SINERGIS SOLUTIONS DE GESTION
- Implantation: **10 agences France Métropolitaine / 3 DOMs**
- Une spécialisation : **l'Informatique de Gestion**

Quelques chiffres :


- Un chiffre d'affaires de **11 M€**
- **+1 500 clients**
- **+2 400 licences installées** en Comptabilité / Gestion / Paie

cegid

Sage

silæ

Dimo Maint



SINERGIS
SOLUTIONS DE GESTION

Agicap

VIF software

SAP

Proximité et échange

Vision stratégique

Innovations



Dimo Maint

Agenda de la matinée



09h30 - 10h15

Actualité DimoMaint

Vision stratégique & IA



10h15 - 10h30

Retour d'expérience GMAO



10h30-11h00

Pause café

Echanges



11h00 -12h30

Evoluez vers l'une de nos GMAO nouvelle génération

La GMAO connectée



12h30 – 14h00

Cocktail déjeunatoire

Dimo Maint

Bienvenue aux participants

































Avec vous aujourd'hui



Abderrachid Yahya
Manager commercial Zone
Export Afrique Antilles



Jean-Christophe Delaunay
Directeur Commercial Pôle Info

Dimo Maint

SINERGIS
SOLUTIONS DE GESTION

1 Qui sommes-nous ?

Les actualités DimoMaint

Dimo Maint

DimoMaint en quelques chiffres

30 ans

d'expertise
GMAO, FM
& IWMS

3 000

clients abonnés
dans 100 pays

140

collaborateurs



Dimo
Maint

Actualités



Keensight Capital est actionnaire majoritaire de DimoMaint depuis le 28 août 2025

- **Renforcer son innovation technologique** avec une stratégie R&D ambitieuse,
- **Faire évoluer ses solutions** afin de mieux répondre fonctionnellement aux enjeux métiers de ses utilisateurs.
- **Accélérer sa croissance internationale** pour accompagner ses clients partout dans le monde,

Dimo Maint

Acquisition de Camileia Software le 7 avril



DimoMaint renforce son positionnement sur le Facility Management et élargit son offre avec une plateforme unifiée couvrant :

- ✔ la maintenance et le cycle de vie des actifs
- ✔ la gestion des espaces de travail
- ✔ la performance énergétique et environnementale
- ✔ la gestion immobilière et la conformité

Notre ambition : devenir un acteur de référence en Europe sur les marchés de la GMAO, du FM et de la performance des actifs.

CAMILEIA Software

Dimo Maint

News Septembre : acquisition de 2 solutions GMAO Santé




Les acquisitions d'AssetPlus de GE HealthCare et de Qb7 consolident la présence de DimoMaint dans le secteur de la Santé, un domaine stratégique où la maîtrise des équipements critiques constitue un enjeu majeur pour la qualité des soins et la performance opérationnelle.

Plus de 600 clients dans le domaine de la santé !

CAMILEIA Software

Dimo Maint

Nos implantations



Dimo Maint

Maîtrisez vos actifs, libérez vos équipes !



Sérénité

Une vision claire de vos actifs, sans urgence subie



Pilotage

Des opérations pilotées par la donnée, au bon coût



Disponibilité

Moins d'arrêts non planifiés, plus de continuité



Maîtrise des actifs

Cycle de vie, conformité et budgets sous contrôle

DimoMaint accompagne les organisations dans la gestion, la maintenance et la performance durable de leurs actifs.

Dimo Maint

4 expertises, une même ambition : maîtriser vos actifs




GMAO

La GMAO dédiée à la maintenance et au suivi de vos équipements,



GMAO Santé

La GMAO dédiée aux établissements de santé et médico-sociaux : biomédical, technique et conformité réglementaire.



Facility Management & IWMS

La gestion des bâtiments, espaces et services : occupation, prestataires et coûts d'exploitation.




Gestion des actifs

La gestion du cycle de vie complet des actifs : valeur, budgets et arbitrages d'investissement.

Dimo Maint

Des solutions pour chaque métier



Industrie



Bâtiments



Santé



Environnement



Energie



Transport & Logistique



Mines, carrières & travaux publics



Hôtellerie & Restauration



Education


Dimo Maint

Des solutions bien dimensionnées



Vous êtes une moyenne ou une petite organisation

Optez pour une GMAO simple, évolutive et rapide à mettre en place.



Vous disposez d'une organisation multisites

Choisissez une GMAO flexible et conviviale adaptée à votre organisation multisite.



Vous avez un projet de déploiement international

Bénéficiez de l'expérience, la méthodologie et la solution adaptée à votre contexte multi-pays.

Dimo Maint

Ils nous font confiance



Notre écosystème de partenaires



Technologiques



Métiers / Editeurs ou ISV



Conseils



Distributeurs

Dimo Maint

Notre écosystème de partenaires

Gestion

Gestion d'entreprise ERP

Sage · Microsoft · cegid · SAP Business One · Acumatica

No Code

VISION SOFT · visiativ · TOOSMART

Analyse

Power BI · KPITAINE · Qlik

GED

visiativ

Gestion des ressources humaines GRH

Achats Stocks

proactis · kheops · ORRIAP

Mobilité

Géolocalisation équipements

inVirtus TECHNOLOGIES · apitrak · superwyze

Réalité augmentée

UBLEAM

Terminaux

Timcod Enjoy tomorrow · Hub One Digital Technologies · Athesi Smartphones & Tablets · KEYENCE

Dimo Maint

Notre écosystème de partenaires

Technique

Pilotage d'atelier M.E.S

Qubes · Astrée Software · astN'go · SERA · VIF software · META 2i

Supervision SCADA

PcVue

Métrologie

deltamu — where smart metrology is born

Prévisionnel IOT

DATIVE · BUTTON HOP · pando

Gestion des actifs - APM

SIRFULL

Inspections Audits

inspecto

Immobilier

archidata · MerciYanis · MOFFI · visiativ · SASHA

Planification APS

SIEMENS

Dimo Maint

2 Vision Stratégique Produit & IA DimoMaint

Dimo Maint

Une stratégie tournée vers le futur

Cap sur le SaaS et l'Intelligence Artificielle



Orientation Cloud & SaaS

Simplifier l'accès, garantir la continuité et maximiser la performance



Intelligence Artificielle

Optimiser la prise de décision et l'efficacité opérationnelles



Sécurité renforcée

Conformité ISO 27001, SOC 2, HDS (hébergement Données de Santé) et supervision proactive




Écosystème ouvert

Intégration fluide avec les SI via connecteurs, réseau de partenaires métier et technologiques

Dimo Maint

Accompagner nos clients dans leurs évolutions


Une relation durable, évolutive et de proximité



- **Proximité renforcée**
  Support dédié, suivi régulier, et ateliers d'évolution fonctionnelle
- **Partenariat de confiance**
  Anticipation des besoins, innovation continue
- **Vision commune**
  Construire ensemble la GMAO de demain, performante et durable

Dimo Maint

Les piliers de notre roadmap



Dimo Maint



L'intelligence artificielle au service de la maintenance

Dimo Maint

Pourquoi l'IA est incontournable en GMAO ?

Besoin d'un diagnostic plus rapide et plus fiable

Il est primordial d'identifier plus vite les anomalies et d'améliorer la précision des diagnostics pour limiter les arrêts imprévus

Accélération des prises de decision

Le responsable maintenance a besoin de recommandations instantanées et des analyses pour décider plus vite et plus juste

.

Capitalisation automatisée de l'expérience terrain

L'IA capture, structure et diffuse automatiquement le savoir-faire terrain afin de préserver et valoriser l'expertise de l'entreprise



Pénurie de techniciens qualifiés

Il manque des techniciens expérimentés pour analyser les situations et prendre les bonnes décisions.

Recherche d'efficacité

Les équipes maintenance doivent faire plus avec moins de ressources, en optimisant chaque intervention.

Besoin d'anticipation

Les entreprises veulent prévoir les pannes avant qu'elles n'impactent la production.

Dimo Maint

L'approche DimoMaint de l'IA

Une stratégie guidée par les cas d'usage

1	**Comprendre les besoins terrain**	Identifier les tâches répétitives, les irritants techniciens et les leviers de performance (pannes, stocks, interventions, planning).
2	**Prototyper rapidement des cas d'usage ciblés**	Tester des fonctionnalités IA à forte valeur
3	**Valider avec nos clients**	Chaque usage est confronté à la réalité : Tests terrain, Mesure du gain réel (temps, qualité, disponibilité), ajustements avec les équipes
4	**Intégrer l'IA au coeur de la GMAO**	Les cas d'usage validés deviennent des fonctionnalités natives : assistant IA dans la GMAO, maintenance proactive, aide à la décision
5	**Une IA fiable, sécurisée et contrôlée**	Approche responsable : données protégées, supervision humaine, transparence et conformité RGPD.

Dimo Maint

Deux cas d’usages concrets dans DimoMaint MX



Dimo
Maint

3 Retours d'expérience GMAO

Dimo Maint

Avec nous aujourd'hui



Philippe CHATAIN

Directeur technique

Energipole Antilles

Dimo Maint

Energipole Antilles : le recyclage en Guadeloupe

Présents aux Antilles depuis 2007

Collecte, tri, traitement et valorisation des déchets au service de l'économie circulaire.

255 000 tonnes de déchets traités et valorisés par an.

3 000 – 4 000 €

coût d'une heure d'arrêt sur l'une des installations

AER
Le Lamentin

DEEE (déchets électriques et électronique), métaux, véhicules hors d'usage et verre ménager.

Ecodec
Les Abymes

Déchets ménagers issus du tri sélectif, DIB (déchets industriels banals) et pneumatiques.

Production de paillage de bois et dalles de stabilisation des sols.

Energipole Verde
Le Moule

Déchets verts.

Energipole Espérance
Sainte-Rose

Enfouissement des déchets ultimes et production d'énergie à partir du biogaz

Dans nos usines de traitement, nous travaillons à flux tendu, avec peu d'espace de stockage : impossible de demander aux collectivités d'arrêter leurs apports parce que nous sommes en panne.

Dimo Maint

20 000 tonnes de déchets / an

Ecodec



Le centre de tri ECODEC (Ecologie Développement Environnement de la Caraïbe) est une usine moderne spécialisée dans le traitement des déchets ménagers et industriels non dangereux depuis 2005.

ECODEC trie, traite et valorise les déchets suivants :

- La Collecte Sélective des ménages (poubelles jaunes), **issue des bornes d'apport volontaire et des déchetteries**
- Les Déchets d'Activités Economiques (DAE) valorisables **anciennement appelés DIB (Déchets Industriels Banals) qui proviennent des industries, des commerces et des administrations : carton / papier / bouteille plastique PET-PEHD / palette de bois**
- Les déchets pneumatiques : Véhicules Légers et Poids **Lourds (VL/PL)**
- La fabrication d'Eco-Produits



Le fonctionnement d'un centre de tri est le suivant :





Les camions arrivent au centre de tri, sont pesés sur le pont bascule pour connaître la quantité de déchets réceptionnés valorisables et un contrôle est effectué pour identifier le type de déchets ainsi que la conformité.

Les camions sont ensuite amenés vers la zone de déchargement. Un engin de manutention alimente alors la ligne de tri avec les déchets qui sont séparés en 2 flux : les corps plats (papiers / cartons ...) et les corps creux (bouteilles plastiques, boites conserves, canettes ...). Un séparateur magnétique (aimant) capte les emballages en acier et un tri optique sépare les différents plastiques PET et PEHD.

Les agents en cabine récupèrent manuellement les matières recyclables et retirent les indésirables qui sont envoyés en refus.

Les matériaux triés sont mis dans des alvéoles avant d'être mis en balle par type de matière puis envoyés dans des centres de traitement spécialisés pour être recyclés.



Le tri des déchets permet de réduire le volume des déchets enfouis en les valorisant de manière écologique et contribue à la préservation des ressources naturelles en réutilisant les matières premières.







Crédits photo : ENERGIPOLE / AEROTROPIX

PRODUITS PEYI 100 % RECYCLE

DES UNITÉS DE FABRICATION D'ECO-PRODUITS

ECODEC démontre un savoir-faire reconnu à travers une gamme de "produits Péyi" 100% recyclés

GwadaBwa

Paillage et copeaux de bois



La marque locale **GwadaBwa** vous propose des copeaux de bois, issus de palettes de bois non traitées.



Fabriqué en Guadeloupe, le paillage de copeaux de bois **GwadaBwa** conserve l'humidité des sols et ralentit le développement des mauvaises herbes.

Fabriqué en Guadeloupe


GwadaPark

Dalles de stabilisation du sol



La marque locale **GwadaPark** vous propose des dalles de stabilisation du sol, 100% recyclées.

Les dalles GwadaPark sont fabriquées localement dans l'usine ECODEC avec des matières provenant de la récupération de caoutchoucs, de pneumatiques et plastiques de notre Archipel.



GwadaGlass

La valorisation du verre



La marque locale **GwadaGlass** propose différentes fractions granulométriques issues de techniques innovantes de broyage de verre ménager.



Sable de verre ou gravier de verre, les produits **GwadaGlass** représentent une solution innovante et efficace pour vos remblais, béton, passage de câble ou enfouissement de fourreaux dans le domaine du BTP.

GwadaDrain

Matériaux drainants



La marque locale **GwadaDrain** vous propose un matériau 100% recyclé, issu de techniques modernes de broyage et de granulation du pneu. **GwadaDrain** est idéal pour vos bassins de rétention, drains ou remblais !



Dimo Maint

20 000 tonnes de déchets /an

LEADER INDUSTRIEL DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA CARAÏBE

METAUX FERREUX / NON FERREUX / VHU / VERRE MENAGER





Depuis 1995, AER (Antilles Environnement Recyclage) est le spécialiste du traitement des déchets métalliques aux Antilles-Guyane et ne cesse de se développer. En effet, historiquement, le traitement des métaux ferreux et non ferreux constitue la base de l'activité d'AER, qui se développera ensuite dans le recyclage des emballages en verre, puis dans celui des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

ACHAT, TRAITEMENT et NEGOCE DES METAUX

AER est l'un des acheteurs principaux de métaux non ferreux (cuivre, aluminium, inox et batteries au plomb) en Guadeloupe. Notre comptoir d'achat de métaux est ouvert à tous les particuliers et professionnels.

- Pesée sur site en gros ou au détail
- Achat selon le cours des métaux en vigueur
- Paiement immédiat par chèque ou virement

AER est un acteur incontournable du recyclage des métaux ferreux (ferrailles, massives industrielles découpées ou non découpées, encombrants métalliques), capable de reconditionner toutes ces fractions, afin de les exporter vers les plus grandes aciéries et fonderies d'Europe.



TRAITEMENT DES VHU (Véhicules Hors d'Usage)

AER est un centre VHU agréé par arrêté préfectoral. Nous réceptionnons tous types de véhicules (toutes marques et modèles, VHU complet/incomplet/brulé), pour les professionnels comme pour les particuliers.

Nous assurons une prise en charge globale de la destruction administrative. Notre capacité de traitement est de 5000 véhicules / an.



TRAITEMENT DU VERRE MENAGER

AER est doté d'une ligne de broyage du verre ménager : bouteilles, bocaux en verre qui sont issus des bornes d'apport volontaires, des déchetteries et des hôtels/restaurants.

Après transformation lors du passage dans notre installation, nous obtenons les produits GwadaGlass®, appelés communément sable de verre (granulats très fins 0 à 6mm) et gravier de verre (granulométrie variant de 6 à 12mm).







20 000 tonnes de déchets /an

AER



TRAITEMENT DES DEEE / DEA



AER est le seul opérateur de traitement de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), agréé par les éco-organismes ECOLOGIC et ECOSYSTEM, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin.

Doté de 3 ateliers de démantèlement et de 2 usines de broyage, AER a une capacité de traitement de 20.000 tonnes de DEEE par an.

Actuellement, ce sont **près de 75.000 réfrigérateurs, 100.000 machines à laver et cuisinières ou encore 100.000 écrans** qui y sont ainsi dépollués et recyclés annuellement.

Ses 50 salariés, spécifiquement formés et expérimentés, permettent, depuis une quinzaine d'années, **de recycler et de valoriser plus de 83% des équipements qui leur sont confiés.**

Certifié ISO 14001 pour son système de management et sa politique environnementale, AER est également labelisé WEEElabex pour la conformité de ses process aux normes européennes de collecte et de traitement des DEEE ainsi que pour la traçabilité et la conformité de ses filières.

Soucieux de son environnement énergétique et de son impact environnemental, AER produit également son électricité grâce à **1750 m² de panneaux photovoltaïques qui génèrent chaque année 807 MW.**

AER est également en charge de la collecte et du traitement des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA), en Guadeloupe, en partenariat avec l'éco-organisme ECOMAISON.



ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

weeelabex





Dimo Maint

150 000 tonnes de déchets / an

Energipole Espérance



L'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) **d'ENERGIPOLE Espérance** est un site où sont enfouis les déchets ultimes non dangereux c'est-à-dire les déchets qui ne pourront ni être recyclés, ni valorisés.

L'ISDND est une Installation industrielle Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), certifiée ISO 14001 et autorisée par arrêté préfectoral.

Les déchets sont stockés dans un casier unique subdivisé en alvéoles étanches.
C'est une solution industrielle de valorisation du BIOGAZ, du traitement et de l'élimination des déchets.

De la conception, à l'exploitation, au réaménagement au terme de l'activité, toutes ces phases se font dans le respect des exigences réglementaires, techniques environnementales et sociales.

Le stockage concerne les déchets non valorisables provenant des Collectivités communales ou des instances intercommunales mais aussi des producteurs privés de déchets.

Composition du site :

- Zone d'accueil et de contrôle
- Plateforme de tri et de traitement des matériaux, des déchets recyclables qui sont envoyés en **centre de valorisation vers des filières agréées**
- Casiers de stockage des déchets sur 25 hectares subdivisés en alvéoles
- Bassin de stockage des lixiviats – 2 stations de traitement des lixiviats
- Une unité de traitement des effluents gazeux et valorisation (torchère équipée d'un vapotherm)
- Un moteur de valorisation énergétique du biogaz de 1413 kWh et son installation de **pré-traitement du biogaz**
- 2 champs de panneaux photovoltaïques

ISO 14001* BUREAU VERITAS Certification

*Définition : Activité de tri et transit de déchets non dangereux. Stockage et valorisation énergétique de déchets non dangereux.





La centrale solaire photovoltaïque de Sainte-Rose installée sur le site depuis 2019 d'une puissance de 3,3 MWh **permet de produire 4,6 GWh d'électricité par an**, ce qui équivaut à la consommation de 4 200 habitants, et ainsi d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 3 850 tonnes de CO2.







Dimo Maint



45 000 tonnes de déchets / an

Energipole Verde

PLATEFORME DE COMPOSTAGE ET VALORISATION AGRONOMIQUE

Sur son site du Moule, **ENERGIPOLE VERDE** traite et valorise les déchets fermentescibles :

Déchets verts et de jardin

Déchets issus d'industries locales
Vinasse issue de distilleries industrielles produisant du rhum à partir de la canne à sucre

Boues
Boues issues des stations de traitement des eaux usées des réseaux collectifs
Boues issues d'industries alimentaires

Bois
Palettes de bois non traitées

Biodéchets locaux
Mélasse / Bagasse
Fientes de poules / Œufs cassés
Matières stercoraires
Biodéchets (déchets de cuisine)

Les déchets réceptionnés proviennent des collectivités, des déchetteries, des professionnels et des particuliers

Le cycle du compostage est le suivant :

1. Réception des déchets
2. Broyage des déchets verts
3. Constitution d'andains de déchets verts pour stockage
4. Remplissage de tunnels par un mélange de boues et déchets verts broyés ou fientes et déchets verts broyés
5. Mélange des déchets verts avec la vinasse et mise en andains
6. Cycle de fermentation et maturation de 3/4 mois
7. Criblage
8. Valorisation agricole







Installation classée ICPE

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Produits UAB : référencé chez ECOCERT

Compost normalisé NF U 44-051 : Amendement organique

VEGEGWA CRIBLE

Granulométrie : 20-60mm

Amendement organique à base végétale (broyat de déchets verts et bois naturel) en mélange avec de la vinasse de distillerie.

UAB / *Conformément au règlement UE n°2018/848*





BIOGWA

Granulométrie : 0-20mm

Amendement organique à base végétale (broyat de déchets verts et bois naturel) en mélange avec de la vinasse de distillerie.

UAB / *Conformément au règlement UE n°2018/848*

FERTIGWA

Granulométrie : 0-20mm ou 20-60mm

Amendement organique à base végétale (broyat de déchets verts et bois naturel) en mélange avec des fientes de volailles, matières stercoraires, œufs cassés.

Bénéficie de l'agrément sanitaire n°FR-971-03-957





FERTIGWA B

Granulométrie : 0-20mm ou 20-60mm

Compost issu du compostage de déchets verts broyés et de boues de STEP.

Compost normalisé NF U 44-095 : compost contenant des matières d'Intérêt Agronomique issues du Traitement des Eaux (MIATE)

Dimo Maint

De MiniMaint à DimoMaint MX

~15 ans

Une longue histoire avec DimoMaint

Connaissance des solutions DimoMaint depuis près de quinze ans, pilotage, déploiement et exploitation de MiniMaint pour l'entreprise dans laquelle je travaillais précédemment.

2018

Arrivée chez Energipole

Energipole utilise MiniMaint, surtout pour les commandes. Développement des usages : suivi des interventions et maintenance des équipements, gestion du stock, inventaires, …

2022

Migration vers DimoMaint MX

Une solution plus moderne, alignée sur la stratégie IT du groupe : applications hébergées et dématérialisation.

Une période d'adaptation…

…car certaines fonctionnalités et habitudes diffèrent de MiniMaint. Le gain majeur : l'exploitation des données.

Notre objectif : passer sur un système hébergé et sur un outil plus moderne, tout simplement.

Dimo Maint

Des données qui pilotent la maintenance

~ 95 %
taux de disponibilité des équipements de production.

~15 %
du temps de maintenance consacré au curatif

Chaque mois
un tableau de bord construit à partir des extractions DimoMaint MX

Ce qui est analysé
Interventions, temps de maintenance, coûts, consommations de pièces, disponibilité et efficience des équipements.

À quoi ça sert
Comparer les performances dans le temps, repérer les équipements les plus sollicités, orienter les décisions et rendre compte à la direction.

Ce taux de disponibilité s'explique aussi par les plans de maintenance que nous avons mis en place.

Dimo Maint

AER

TABLEAU DE BORD MAINTENANCE

16/11/2026

PERIODE oct-26

INFOS

Nombre d'heures travaillées	775h
Nombre de BI ouverts	112
Consommation sur stock	€
Valeur du stock	€

COUTS MAINTENANCE

M/O	Pièces	Sous-traitant	Fonction-nement	Lubrifiants	Transports	TOTAL
€	€	€	€	€	€	€

DONNÉES ET INDICATEURS MAINTENANCE

Disponibilité usine 1	Disponibilité usine 2	Disponibilité chariots D3E	Disponibilité engins MTX
96%	96%	90%	98%

Taux Préventif D3E	Taux Curatif D3E	Taux réalisation IP	Taux réalisation DI
59%	15%	90%	100%

TOP 5 DES INTERVENTIONS

Remplacement convoyeur inox	€
Remplacement maretaux broyeur de verre	€
Remise en état circuit d'aspiration U2	€
VGP	€
Maintenance GE 40kVA	€

CASSES CHARIOTS D3E

Temps arrêt	Coûts	% arrêts
3h	€	0%

DÉBITS USINE

Usine 1	Usine 2
1,7t/h	3,6t/h

Ventilation des activités - Coûts

Incidents - Bourrages | 8,78

Ventilation des activités - Temps

Incidents - Bourrages | 0,5

ploitation								
curité	11,00	1,25%	1,30%	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1116,90	1,42%
sse équipement	17,50	1,99%	1,94%	2,00	3,79%	3,19%	0,16%	7,00	1,07%	0,00	0,00%	1090,73	1,39%
ident de oduction / urrage	3,75	0,43%	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,50	0,08%	662,50	2,96%	732,81	0,93%
ttoyage / ngement	22,50	2,56%	2,60%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416,57	0,53%
ndif. / Travaux - uipements	8,00	0,91%	0,88%	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	246,77	0,31%
vaux liés à estissement	0,00	0,00%	0,00%	1,00	1,90%	0,97%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230,00	0,29%
rmation	7,00	0,80%	0,77%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122,85	0,16%
vironnement	2,00	0,23%	0,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39,10	0,05%
Total	880,50 h			52,77 h				652,00 h		22392,50		78395,15	


Top 5 des types de travaux les plus coûteux



Ventilation par catégorie d'intervenants

Famille	Temps prévu	%	Coût prévu	%	Temps réalisé	%	Coût réalisé	%
Chef d'équipe maintenance AER	63,50h	19,57%		23,34%	174,50h	19,82%		21,30%
Mécanicien AER 1	7,00h	2,16%		2,07%	158,00h	17,94%		15,53%
Mécanicien AER 2	0,00h	0,00%		0,00%	150,50h	17,09%		18,58%
Responsable maintenance AER	0,50h	0,15%		0,23%	78,50h	8,92%		12,16%
Soudeur AER	188,50h	58,09%		52,91%	154,00h	17,49%		14,35%
Technicien maintenance AER 1	65,00h	20,03%		21,45%	165,00h	18,74%		18,08%
Total	324,50h		4		880,50h		42	

Top 5 des coûts réalisés



TRAVAUX STRUCTURE - EXPLOITATION - SECURITÉ - AUTRES (hors chariots)

Structure - Exploitation (box, protections, réparations, travaux, ...)					Sécurité - Environnement (VGP, suivi QSE, ISO, ...)				
H M/O	€ M/O	€ Pièces	€ s/s traitants	€ total	H M/O	€ M/O	€ Pièces	€ s/s traitants	€ total
67h					40h				
94h					0h				

VENTILATION PAR TYPE DE TRAVAIL (hors chariots)

Préventif	Nettoyage - Rangement	Curatif	Panne	Casses	Travaux	Sécurité - Environnement	Formation - Administratif	Règlementaire	Incidents - Bourrages
294h	30h	55h	13h	13h	81h	35h	25h	5h	1h
53%	5%	10%	2%	2%	15%	6%	5%	1%	0%

INDICATEURS - OBJECTIFS

Proportion préventif		Proportion curatif		Réalisation des IP - Objectif 80%			Traitement des DI - Objectif 90% traitées		
Taux réalisé	Objectif	Taux réalisé	Objectif	A réaliser	Traitées	Taux	Emises	Traitées	Taux
59%	70%	15%	15%	52	47	90%	0	0	100%

Total traitement des DI année			États ensemble des BI ouverts (DEEE)		
Emises	Traitées	Soldées	A faire (<40)	En cours (<30)	en retard (<15)
5	5	100%	54	50	22

INFOS

Total BI ouverts	Nb heures travaillées	Nb jours travaillés	Conso.pièces sur Stock
79	655h	22	€
81	774h	23	€

CHARIOTS D3E

H M/O	€ M/O	€ Pièces	€ Sous-traitant	€ Total *
105h	€	€	€	€
116h		€	€	€

TOTAL DÉPENSES ENTRETIEN D3E

€ M/O	€ pièces	€ sous-traitants	Frais de fonctionnement	Lubrifiants	TOTAL*
€	€	€	€	€	€
€	€	€	€	€	€

CASSES CHARIOTS ET ACCESSOIRES D3E

Temps d'arrêt	Coûts	% des arrêts
3h	€	0%
oct-25 -	-	-

Dimo Maint

Coûts, conformité, terrain : une GMAO partagée

Stocks, achats et coûts

Pièces, inventaires et commandes gérés dans la GMAO, reliés à l'ERP pour validation.

L'historique des dépenses par machine aide à décider : réparer ou remplacer.

Traçabilité réglementaire

VGP, contrôles réglementaires et mesures environnementales planifiés et tracés.

Rapports et justificatifs centralisés : les auditeurs y accèdent rapidement.

Adoption par les techniciens

Fini la saisie papier ressaisie par un responsable : les techniciens renseignent directement leurs interventions.

Une adoption progressive, selon l'aisance de chacun.

Un outil de management

Les indicateurs rendent visible le travail accompli et mobilisent les équipes autour d'objectifs communs.

Les chiffres sont communiqués aux équipes : cela valorise leur travail.

Dimo Maint

Réussir son projet GMAO, et la suite

Mon conseil

Il faut un pilote pour mettre en place la GMAO, assurer le suivi et analyser les données. Il faut de la rigueur et du temps.

Préparer les données, structurer les équipements, renseigner les interventions, suivre dans la durée.

La technologie seule ne suffit pas : la valeur repose sur la qualité des informations saisies et la capacité des équipes à les exploiter.

Prochaines étapes

Mobilité
Une tablette avec connexion mobile pour accéder à la GMAO sur le terrain, d'abord sur le site Ecodec.

QR codes
Étiquetage des pièces détachées (environ 3 000 références), chantier poursuivi en 2027.

Évolutions MX
Suivi des nouveaux indicateurs personnalisés et du relevé de compteurs, avec des retours d'ergonomie.

Dimo Maint